

# HJP Spiralschlauch-Kupplungseinheiten


## Druckluft



# Polyurethan Spiralschlauch-Kupplungseinheiten mit hoher Rückzugskraft

Die Komplettlösung für Ihre Anwendungen

SILIKONFREI



## Zeitersparnis

Alle Spiralschlauch-Kupplungseinheiten sind komplett montiert und werden gebrauchsfertig geliefert.

## Dauerhafte Rückzugskraft

Die dauerhafte Elastizität unserer Spiralschläuche gewährleistet eine völlige Rückstellung in die Ausgangsstellung ohne bleibende Verformung.

## Großer Aktionsradius

- **3 Schlauchnennweiten**  
Ø 8 x 12, Ø 9 x 13, Ø 11 x 16 mm
- **4 Arbeitslängen**  
2000, 3000, 6000 und 7500 mm

## 2 Bauarten einer Sicherheitskupplung stehen zur Auswahl




**ERS** : baugleich mit RCS, jedoch mit Kunststoffgehäuse. Schützt Ihre Oberflächen vor Kratzern.



**RCS** : kompakte Sicherheitskupplung. Verhindert den gefährlichen Peitschenhiebeeffect beim Entkuppeln.

## 360° Schwenkanschluss Rotul

- erleichtert die Handhabung, besonders an schwer zugänglichen Stellen
- optimale Ergonomie reduziert die Belastung der Anwender auf ein Minimum



## Technische Daten

### Max. Betriebstemperatur

- 20 bis + 40 °C

### Max. Betriebsdruck


10 bar



Spiralschlauchgarnituren mit Blaseinheiten finden Sie in unserem Prospekt: "Spiralschlauch-Blaseinheiten" (B 350).

# Bestellnummern

## • Polyurethan-Spiralschlauch



Schlauch Ø (Innen/Außen) (mm)	Ø 8 x 12				Ø 9 x 13				Ø 11 x 16
	2 000	3 000	6 000	7 500	2 000	3 000	6 000	7 500	7 500
max. Arbeitslänge (mm)									
Länge (zusammengezogen) (mm)	150	250	500	620	260	350	550	650	570
kurzes Schlauchende	150	150	150	150	150	150	150	150	150
langes Schlauchende	1000	1000	1500	2000	1000	1000	1500	2000	2000
Außen Ø der Windungen (mm)	65	65	65	65	68	68	68	68	95
<b>Bestellnummern</b>	<b>HJP 08 M002</b>	<b>08 M003</b>	<b>08 M006</b>	<b>08 M008</b>	<b>09 M002</b>	<b>09 M003</b>	<b>09 M006</b>	<b>09 M008</b>	<b>11 M008</b>

## • Am Schlauchende A

		Bestellnummern	HJP 08	HJP 09	HJP 11
<b>Innengewinde</b> 	G 3/8	AF102	✓	✓	
	NPT 3/8	AF202	✓	✓	
	G 1/2	AF103			✓
	NPT 1/2	AF203			✓
<b>Stecknippel</b> 	RBE 06	RBE066	✓	✓	
	RBE 08	RBE086	✓	✓	✓
	RBE 11	RBE116	✓	✓	✓

## • Am Schlauchende B

		Bestellnummern	HJP 08	HJP 09	HJP 11
<b>Schnellkupplungen</b> 	RCS 06	RCS061	✓	✓	
	RCS 08	RCS081	✓	✓	✓
	RCS 11	RCS111			✓
	ERS 06	ERS061	✓	✓	
	ERS 08	ERS081	✓	✓	✓

## • 360° Schwenkanschluss Rotul

		Bestellnummern	HJP 08	HJP 09	HJP 11
		RCS061SW	✓	✓	
		RCS081SW	✓	✓	✓
		RCS111SW			✓
		ERS061SW	✓	✓	
		ERS081SW	✓	✓	✓
Auf Anfrage auch in FA-Ausführung erhältlich. 		RCS061FA	✓	✓	
		RCS081FA	✓	✓	✓
		RCS111FA			✓
		ERS061FA	✓	✓	
	ERS081FA	✓	✓	✓	

## Bestellbeispiel

<b>Polyurethan-Spiralschlauch</b> Schlauch Ø 8 x 12 mm Arbeitslänge 2 000 mm	<b>Am Schlauchende A</b> bestückt mit Stecknippel RBE 06	<b>Am Schlauchende B</b> bestückt mit Schnellkupplung mit 360° Schwenkanschluss
------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Bestellschlüssel: **HJP08 M002 / RBE066 / RCS061SW**

**Brazil**

Tel.: +55 (0) 11 5182 7600  
connectors.br@staubli.com

**North America**

(USA, Canada, Mexico)  
Tel.: +1 864/433-1980  
connectors.usa@staubli.com

**Belgium**

Tel.: +32 (0) 56 36 40 03  
connectors.be@staubli.com

**Czech Republic,  
Slovakia, Hungary**

Tel.: +420 466 616 125  
connectors.cz@staubli.com

**France**

Tel.: +33 (0)1 69 93 25 00  
srf@staubli.com

**Germany, Austria**

Tel.: +49 (0) 921/883-80  
connectors.de@staubli.com

**Italy**

Tel.: +39 (0) 362/944.1  
connectors.it@staubli.com

**Poland**

Tel.: +48 42 636 85 04  
connectors.pl@staubli.com

**Portugal**

Tel.: +351 22 978 39 56/50  
connectors.pt@staubli.com

**Russia**

Tel.: + 7 812 3344630  
connectors.ru@staubli.com

**Spain**

Tel.: +34 937 205 405  
connectors.es@staubli.com

**Switzerland**

Tel.: +41 (0) 43/244 22 33  
connectors.ch@staubli.com

**United Kingdom**

Tel.: +44 (0) 1952 671 918  
connectors.uk@staubli.com

**China**

Tel.: +86 571 86912161  
connectors.cn@staubli.com

**Hong Kong**

Tel.: +852-2368 0660  
connectors.hk@staubli.com

**Japan**

Tel.: +81 6 6889 3308  
connectors.stkk@staubli.com

**Singapore**

Tel.: +65 / 6266 0900  
connectors.sg@staubli.com

**Taiwan**

Tel.: +886-2-2568 2744  
connectors.tw@staubli.com

**Turkey**

Tel.: +90 212/472 13 00  
connectors.tr@staubli.com

[www.staubli.com](http://www.staubli.com)



- Staubli units
- Connectors distributors

**International sales coordination**

Stäubli Faverges - BP 70 - F - 74210 Faverges  
Tel.: +33 (0) 4 50 65 67 97 - Fax: +33 (0) 4 50 65 60 69  
e mail: connectors.sales@staubli.com

Stäubli is a trademark of Stäubli International AG, registered in Switzerland and other countries.  
© Stäubli, 23/02/2010